



Aydınlatma Sistemleri
2023

ÜRÜN	SAYFA	FİYAT
ECN-1350	6	130
ECN-1141	68	480
ECN-1141(TSE)	67	
ECN-1142(TSE)	67	
ECN-1144	68	500
ECN-1144(TSE)	67	
ECN-1351	7	140
ECN-1352	8	154
ECN-1353	9	165
ECN-1360	6	185
ECN-1361	7	196
ECN-1362	8	217
ECN-1363	9	227
ECN-1370	6	278
ECN-1371	7	295
ECN-1372	8	310
ECN-1373	9	330
ECN-1403	26	224
ECN-1404	26	280
ECN-1405	26	460
ECN-1406	26	925
ECN-1923	40	154
ECN-1924	40	168
ECN-1925	40	182
ECN-1926	40	197
ECN-1927	40	200
ECN-1938	27	300
ECN-2000	36	470
ECN-2001	36	700
ECN-2002	38	290
ECN-2003	38	390
ECN-2004	38	390
ECN-2005	39	390
ECN-2006	39	500
ECN-21328	46	214
ECN-21329	46	214
ECN-21330	42	283
ECN-21331	44	214
ECN-21332	42	283
ECN-21333	42	275
ECN-21334	42	365
ECN-21335	44	275

ÜRÜN	SAYFA	FİYAT
ECN-21336	44	265
ECN-21341	46	300
ECN-21343(18W)B	10	165
ECN-21343(18W)S	11	165
ECN-21343(24W)B	10	227
ECN-21343(24W)S	11	227
ECN-21343(36W)B	10	330
ECN-21343(36W)S	11	330
ECN-21344	44	325
ECN-2501	32	100
ECN-2502	32	100
ECN-2700	32	130
ECN-2801	34	62
ECN-2802	34	62
ECN-2803	34	62
ECN-2804	34	62
ECN-2805	35	62
ECN-2806	35	62
ECN-2807	35	62
ECN-2808	35	62
ECN-2900	33	100
ECN-2901	33	100
ECN-2902	20	620
ECN-2903	20	620
ECN-3050	59	117
ECN-3051	59	88
ECN-3052	58	170
ECN-3053	58	140
ECN-3535(ANTRASİT)	12	250
ECN-3535(BEYAZ)	12	250
ECN-3535(SİYAH)	12	250
ECN-4034	43	750
ECN-4035	43	470
ECN-4036	43	480
ECN-4037	45	750
ECN-4038	49	470
ECN-4039	22	670
ECN-4040	47	530
ECN-4042	48	700
ECN-4043	48	700
ECN-4044	48	470
ECN-4046	49	590

ÜRÜN	SAYFA	FİYAT
ECN-4048	48	595
ECN-4050	49	590
ECN-4052	49	565
ECN-4054	60	295
ECN-4055	61	
ECN-4060	60	280
ECN-4061	61	
ECN-4062	47	670
ECN-4063	47	670
ECN-4066	43	480
ECN-4068	60	260
ECN-4082	50	800
ECN-4084	50	750
ECN-4085	50	540
ECN-4086	50	700
ECN-4087	51	500
ECN-4807-ANTRASİT	28	70
ECN-4807-BEYAZ	28	70
ECN-4807-SİYAH	28	70
ECN-4808-ANTRASİT	29	176
ECN-4808-BEYAZ	29	176
ECN-4808-SİYAH	29	176
ECN-4810	23	590
ECN-4811	23	360
ECN-4812	23	500
ECN-4813	23	480
ECN-4814	24	390
ECN-4815	24	600
ECN-4816	24	600
ECN-4817	24	690
ECN-5001(BEYAZ)	55	190
ECN-5001(SİYAH)	55	190
ECN-5004(BEYAZ)	55	196
ECN-5004(SİYAH)	55	196
ECN-5005	54	196
ECN-5006	54	190
ECN-5007	54	196
ECN-5008	54	190
ECN-5009	56	196
ECN-5010	56	190
ECN-5011	56	196
ECN-5012	56	190

ÜRÜN	SAYFA	FİYAT
ECN-5014	57	155
ECN-5015(BEYAZ)	57	118
ECN-5015(SİYAH)	57	118
ECN-5016	57	155
ECN-5019	41	300
ECN-5021	45	470
ECN-5022	45	750
ECN-5023	52	300
ECN-5024	52	300
ECN-5025	52	300
ECN-5026	52	300
ECN-5029	62	152
ECN-5030	62	176
ECN-5032	64	176
ECN-5033	62	120
ECN-5034	62	140
ECN-5036	64	140
ECN-5051	45	425
ECN-5076	64	160
ECN-5077	53	1100
ECN-5078	53	980
ECN-5079	53	1230
ECN-7064	69	760
ECN-7071	69	470
ECN-7301(SİYAH)	16	310
ECN-7302(BEYAZ)	17	310
ECN-7303	20	780
ECN-7304	20	780
ECN-7401(SİYAH)	16	435
ECN-7402(BEYAZ)	17	435
ECN-7501(SİYAH)	16	560
ECN-7502(BEYAZ)	17	560
ECN-7601(SİYAH)	18	830
ECN-7602(BEYAZ)	18	830
ECN-8000(KROM VE ANTRASİT)	30	70
ECN-8001(KROM VE ANTRASİT)	31	176
ECN-8005	14	95
ECN-8006	14	112
ECN-8007	14	145
ECN-8008	15	182
ECN-8010(KROM VE ANTRASİT)	30	70
ECN-8011(KROM VE ANTRASİT)	31	176

BELGE NUMARASI

REFERENCE NUMBER OF LICENSE

BELGENİN İLK YERİŞİM TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENSE

BELGENİN SON DEĞERLENDİRİLMİŞ TAKRİM
LICENSE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENSE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENSE HOLDER

ÖRNEK YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÖRNEK YERİ ADRESİ

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Yerini)

INDICATION OF SUPERSEDED LICENSE (If any)

TEBECİLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

ULUSİ TÜRK STANDARDI

RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENSE

~220-240V, 50/60 Hz, 0 amper, IP20, max 480A'ya kadar

ECN-XXXX model Led Lambaları Kullanan Gömme Aydınlatma Armatürleri

~220-240V, 50/60 Hz, 0 amper, IP40/58, ECN-XXXX model Led Lambaları Kullanan Gömme Aydınlatma Armatürleri

~220-240V, 50/60 Hz, 0 amper, IP20, max 480A'ya kadar BACKLIGHT ECN-XXXX model Led Lambaları Kullanan Gömme Aydınlatma Armatürleri

ecoma

TS EN 60598-2-2 / 06.06.2012

063620-TSE-02/02

17.08.2020

17.08.2023

KARİYATECH ELEKTRİK EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

HALKAPINAR MK. 12354 SK. NO:8/2 KONAK (ZİMRİ)TÜRKİYE

KARİYATECH ELEKTRİK EKİPMANLARI SAN. VE TİC. AŞ

HALKAPINAR MK. 12354 SK. NO:8/2 KONAK (ZİMRİ) TÜRKİYE

063620-TSE-02/01

e-imza ile onaylandı

11.11.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına

Ahmet NAMLI

İzmir Belgelendirme Müdürü

"Bu belge, belgelendirilen ürünün, ulusal standartlara (TSE standartları) ve diğer standartlara (EN standartları) uygunluğunu göstermektedir."

"This certificate is issued to the product, which is in conformity with the national standards (TSE standards) and other standards (EN standards)."

Not: Bu belge, sadece Türkiye'de geçerlidir. Başka bir ülkede kullanılması, belgelendirme kuruluşu tarafından onaylanmamıştır.

Note: This certificate is valid only in Turkey. Its use in another country is not approved by the certification body.

Not: Bu belge, sadece Türkiye'de geçerlidir. Başka bir ülkede kullanılması, belgelendirme kuruluşu tarafından onaylanmamıştır.

Note: This certificate is valid only in Turkey. Its use in another country is not approved by the certification body.

<https://tsebelgelendirme.org.tr/Belge/BelgeDetay.aspx?BelgeID=63620-TSE-02/02>

1 / 1

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanıtımı
Description of the Mark
TSE  

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENSE
BELDENLİK YERİ VERİŞİ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENSE
BELDENLİK SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENSE VALID UNTIL

003020-TSE-01-02

17.09.2020

17.09.2023

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENSE HOLDER
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENSE HOLDER

KARİYATECH ELEKTRİK EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARİET
ANONİM ŞİRKETİ

HALKAPINAR MAH. 123334 SK. NO:8/2 KONAĞ İZMİR/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE
ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

KARİYATECH ELEKTRİK EKİPMANLARI SAN. VE TİC. AŞ

HALKAPINAR MAH. 123334 SK. NO:8/2 KONAĞ İZMİR - TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Yoktur)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENSE (If any)

003020-TSE-01-01

TEBİHLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

acorn

İLGLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS 8098 EN 60596-2-1/01-04.1996

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENSE

220-240V, 50/60 Hz, 5 amper (PZ), max 48W'a kadar,
ECNXXXXX model Led Lambalarla Kullanılan Genel Amperli Aydınlatma Armatürleri

e-imza ile onaylandı

11.11.2022

Belgeleme Merkezi Başkanı Adına
Ahmet NARLI

İzmir Belgeleme Müdürlüğü

"Bu belge, belgelendirilen ürünün, ilgili alanlar (konular)da belgelendirilme şartlarına uygun olduğunu gösterir."

"This certificate is issued to certify that the product has been certified in accordance with the requirements of the relevant standards."

"This certificate is issued to certify that the product has been certified in accordance with the requirements of the relevant standards."

"Bu belge, belgelendirilen ürünün, ilgili alanlar (konular)da belgelendirilme şartlarına uygun olduğunu gösterir."

"This certificate is issued to certify that the product has been certified in accordance with the requirements of the relevant standards."

"This certificate is issued to certify that the product has been certified in accordance with the requirements of the relevant standards."

"This certificate is issued to certify that the product has been certified in accordance with the requirements of the relevant standards."

<https://belgelendirme.tse.org.tr/Belge/BelgeDetay.aspx?BelgeID=003020> adresinde belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini doğrulayabilirsiniz.

1 / 1



TSE

TURKISH STANDARDS INSTITUTION



23

ENEC Certification Body registered under ID # 23. Validity of ENEC certificates / licenses can be checked at www.enec.com

PRODUCT CERTIFICATE AND LICENCE

Certificate/Licence No: 083620-ENEC-01/01
Issuing Date: 12.04.2022

Under the conditions given in the following pages of this document, the licence to use the ENEC Mark in conjunction with the suffix 23, as shown above, has been issued to

Test Report Number and Date: 664186-26/21/2022
Name and address of the licensee: KARIKTECH ELEKTRİK EKİPMANLARI SAN'VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ / HALKAPINAR Mh. 1203/4 Sk. NO:8/02 KÖRÜK
Name and address of the factory: KARIKOTECH ELEKTRİK EKİPMANLARI SAN. VE TİC. AŞ. / HALKAPINAR Mh. 1203/4 Sk. NO:8/02 KÖRÜK / TÜRKİYE
For the product(s): RECESSED LED LUMINAİRES
Reference of the European Standards: EN 60598-2-2: 2012
EN 60598-1: 2015 + A1: 2018

TSE has no any national difference any European standard.

Trade mark(s) or name of the trade mark(s)holder: e-nova
Type(s)/Model(s) references: BACKLIGHT EON Types / BACKLIGHT EON-XXXX Model Series (XXXX: Power: 1540)
Ratings and principal characteristics: AC 220-240 V, 50 Hz, Class II, IP 20, 36 W

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licence holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification.

Date: 12.04.2022

Signature:

e-nova/te-signel

Name:
Position:

SOYDAN CERAN
Electrotechnical Sector Manager

The Turkish Standards Institution "TSE" has issued this certificate. All rights concerning the certificate belong to TSE, any part of this certificate can not be modified or be destroyed by any means. To check validity of the certificate by E-mail: te@tse.org.tr or by telephone: +90 312 428 4281 or, the authenticity of the certificate can be checked at www.tse.org.tr

Institution: Necatibasi Cadde No: 113, 06500 Beştepe Ankara, Turkey

Please check the accuracy and validity of the certificate from <https://www.tse.org.tr/en/egitim-ve-sertifika>

Page: 1 / 1

YERLİ MALİ BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi : 17.05.2022 Belgenin Geçerlilik Tarihi : 17.05.2023 Belge No : 2022108095363
 Üretici Ünvanı: KARYATECH ELEKTRİK EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İşyeri Adresi: Halkapınar Mah.1203/4 Sok. No: 8/22 KONAK/İZMİR

Üreticinin Vergi Kimlik No: 5260650647 TC Kimlik No: MERSİS No : 0526065064700001

Telefon: 232-4581000 E-posta: karyatech@karyatech.com.tr
 Faks: 232-4579613 Web Adresi: www.karyatech.com.tr

Ticaret Sicil No: 164036 Öye Sicil No: 23659

Ürün Adı: Elektrikli Ledli Armatör ve Aydınlatma Ürünleri
 Ürün Kodu (PRODCOM/GTIP): 27.40.25.00.00 /
 Teknik Özellikleri/Marka Adı, Modeli, Seri Numarası, Cinsi: Econa Led Aydınlatma Armatörleri

Kapasite Raporunun Tarihi :28.12.2021 No : 51525 Geçerlilik Süresi: 28.12.2023
 Sanayi Sicil Belgesinin Tarihi : 07.04.2017 No : 408833

Yerli Katkı Oranı : % 56,42

Ürünün Teknolojik Düzeyi (düşük/orta-düşük/orta-yüksek/yüksek(Eurostat)) : orta-yüksek

Diğer bilgi ve belgeler :

İşbu belge Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan " Yerli Mali Tebliği (SGM 2014/35)" ne istinaden ve TOBB tarafından hazırlanan " Yerli Mali Belgesinin Düzenlenmesi Uygulama Esaslarına" göre 17.05.2022 tarihinde düzenlenmiştir. Belgenin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir.

Düzenleyen Oda/Borsa
 EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

Düzenleyen

CERTIFICATE

KARYATECH ELEKTRİK EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ECONA

HALKAPINAR MAH. 1203/4 SOK. NO:8/22
KONAK / İZMİR / TÜRKİYE

*Has been assessed and found to Comply with the Requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standart gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:*

ISO 9001:2015

*The Quality Management System is applicable to:
Kalite Yönetim Sistemi:*

MANUFACTURING AND SALES OF ELECTRIC LIGHTING FIXTURES
ELEKTRİKLİ AYDINLATMA ARMATÖRLERİ İMALAT VE SATIŞI

Certificate Number: QMS-0107181 Initial Certification Date: 24.10.2022
 Belge Numarası: QMS-0107181 İlk Belgelendirme Tarihi: 24.10.2022

Certification Period: 3 Years Certificate Validity Date: 23.10.2023
 Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl Belge Geçerlilik Tarihi: 23.10.2023

ACCREDITED
 Management Systems
 Certification Body
 MSCB-135

IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
 Başkent Mah. Kocatepe Sok. No:3 Katman Yayıncılık K:2 Katman / BEŞİKTAŞ
 Tel: +90 204 200 00 16 Faks: +90 204 240 41 15 www.iqrnet.com.tr e-posta: info@iqrnet.com


BACKLIGHT - Delik Çapı Ayarlanabilir (Sıva Altı)



Çevreci

Homojen
Işık DağılımıUzun
Ömürlü

ECN-1350

Fiyat: **130,00 TL**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
18 W	6500K	RA≥80	1980 LM
18 W	4000K	RA≥80	1980 LM
18 W	3000K	RA≥80	1980 LM



25.000h



180°



220-240V



non-dimmable



IP20




PF0,5

TAIWAN CHIP
Isolated driver

CE

40
326x540x335

ECN-1360

Fiyat: **185,00 TL**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
24 W	6500K	RA≥80	2640 LM
24 W	4000K	RA≥80	2640 LM
24 W	3000K	RA≥80	2640 LM



25.000h



180°



220-240V



non-dimmable



IP20




PF0,5

TAIWAN CHIP
Isolated driver

CE

40
366x540x435

ECN-1370

Fiyat: **278,00 TL**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
36 W	6500K	RA≥80	3960 LM
36 W	4000K	RA≥80	3960 LM
36 W	3000K	RA≥80	3960 LM



25.000h



180°



220-240V



non-dimmable



IP20



PF0,5

TAIWAN CHIP
Isolated driver

CE

40
470x540x555


BACKLIGHT - Delik Çapı Ayarlanabilir (Sıva Altı)



Çevreci

Homojen
Işık DağılımıUzun
Ömürlü

ECN-1351

Fiyat: **140,00 TL**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
18 W	6500K	RA≥80	1980 LM
18 W	4000K	RA≥80	1980 LM
18 W	3000K	RA≥80	1980 LM



25.000h



180°



220-240V



non-dimmable



IP20




PF0,5

TAIWAN CHIP
Isolated driver

CE

40
326x540x335

ECN-1361

Fiyat: **196,00 TL**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
24 W	6500K	RA≥80	2640 LM
24 W	4000K	RA≥80	2640 LM
24 W	3000K	RA≥80	2640 LM



25.000h



180°



220-240V



non-dimmable



IP20




PF0,5

TAIWAN CHIP
Isolated driver

CE

40
366x540x435

ECN-1371

Fiyat: **295,00 TL**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
36 W	6500K	RA≥80	3960 LM
36 W	4000K	RA≥80	3960 LM
36 W	3000K	RA≥80	3960 LM



25.000h



180°



220-240V



non-dimmable



IP20



PF0,5

TAIWAN CHIP
Isolated driver

CE

40
470x540x555


BACKLIGHT - Sıva Üstü



Çevreci

Homojen
Işık DağılımıUzun
Ömürlü

ECN-1352

Fiyat: **154,00 TL**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
18 W	6500K	RA≥80	1980 LM
18 W	4000K	RA≥80	1980 LM
18 W	3000K	RA≥80	1980 LM



25.000h



180°



220-240V



non-dimmable



IP20




PF0,5

TAIWAN chip
Isolated driver

CE

40
326x540x335

ECN-1362

Fiyat: **217,00 TL**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
24 W	6500K	RA≥80	2640 LM
24 W	4000K	RA≥80	2640 LM
24 W	3000K	RA≥80	2640 LM



25.000h



180°



220-240V



non-dimmable



IP20




PF0,5

TAIWAN chip
Isolated driver

CE

40
366x540x435

ECN-1372

Fiyat: **310,00 TL**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
36 W	6500K	RA≥80	3960 LM
36 W	4000K	RA≥80	3960 LM
36 W	3000K	RA≥80	3960 LM



25.000h



180°



220-240V



non-dimmable



IP20



PF0,5

TAIWAN chip
Isolated driver

CE

40
470x540x555


BACKLIGHT - Sıva Üstü



Çevreci

Homojen
Işık DağılımıUzun
Ömürlü

ECN-1353

Fiyat: **165,00 TL**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
18 W	6500K	RA≥80	1980 LM
18 W	4000K	RA≥80	1980 LM
18 W	3000K	RA≥80	1980 LM



25.000h



180°



220-240V



non-dimmable



IP20




PF0,5

TAIWAN chip
Isolated driver

CE

40
326x540x335

ECN-1363

Fiyat: **227,00 TL**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
24 W	6500K	RA≥80	2640 LM
24 W	4000K	RA≥80	2640 LM
24 W	3000K	RA≥80	2640 LM



25.000h



180°



220-240V



non-dimmable



IP20




PF0,5

TAIWAN chip
Isolated driver

CE

40
366x540x435

ECN-1373

Fiyat: **330,00 TL**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
36 W	6500K	RA≥80	3960 LM
36 W	4000K	RA≥80	3960 LM
36 W	3000K	RA≥80	3960 LM



25.000h



180°



220-240V



non-dimmable



IP20



PF0,5

TAIWAN chip
Isolated driver

CE

40
470x540x555


BACKLIGHT



Çevreci

Homojen
Işık DağılımıUzun
Ömürlü**ECN-21343** (18W Beyaz Kasa)

YENİ

Fiyat: **165,00 TL**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
18 W	6500K	RA $\geq$ 70	1800 LM
18 W	4000K	RA $\geq$ 70	1800 LM
18 W	3000K	RA $\geq$ 70	1800 LM



16.000h



120°



85-265V



non-dimmable



IP20




PF0,5

TAIWAN chip
Isolated driver

CE

40
326x540x335**ECN-21343** (24W Beyaz Kasa)

YENİ

Fiyat: **227,00 TL**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
24 W	6500K	RA $\geq$ 70	2400 LM
24 W	4000K	RA $\geq$ 70	2400 LM
24 W	3000K	RA $\geq$ 70	2400 LM



16.000h



120°



85-265V



non-dimmable



IP20




PF0,5

TAIWAN chip
Isolated driver

CE

40
366x540x435**ECN-21343** (36W Beyaz Kasa)

YENİ

Fiyat: **330,00 TL**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
36 W	6500K	RA $\geq$ 70	3600 LM
36 W	4000K	RA $\geq$ 70	3600 LM
36 W	3000K	RA $\geq$ 70	3600 LM



16.000h



120°



85-265V



non-dimmable



IP20



PF0,5

TAIWAN chip
Isolated driver

CE

40
470x540x555


BACKLIGHT



Çevreci

Homojen
Işık DağılımıUzun
Ömürlü**ECN-21343 (18W Siyah Kasa)**

YENİ

Fiyat: **165,00 TL**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
18 W	6500K	RA≥70	1800 LM
18 W	4000K	RA≥70	1800 LM
18 W	3000K	RA≥70	1800 LM



16.000h



120°



85-265V



non-dimmable




IP20



PF0,5

TAIWAN chip
Isolated driver40
326x540x335**ECN-21343 (24W Siyah Kasa)**

YENİ

Fiyat: **227,00 TL**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
24 W	6500K	RA≥70	2400 LM
24 W	4000K	RA≥70	2400 LM
24 W	3000K	RA≥70	2400 LM



16.000h



120°



85-265V



non-dimmable




IP20



PF0,5

TAIWAN chip
Isolated driver40
366x540x435**ECN-21343 (36W Siyah Kasa)**

YENİ

Fiyat: **330,00 TL**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
36 W	6500K	RA≥70	3600 LM
36 W	4000K	RA≥70	3600 LM
36 W	3000K	RA≥70	3600 LM



16.000h



120°



85-265V



non-dimmable



IP20



PF0,5

TAIWAN chip
Isolated driver40
470x540x555

Sıva Üstü




Çevreci

Homojen
Işık DağılımıUzun
Ömürlü

ECN-3535 (Antrasit)

YENİ

Fiyat: 250,00 TL



GÜÇ (W)

IŞIK RENGİ

CRI (RA)

IŞIK AKISI

20 W

6500K

RA≥80

2000 LM

20 W

4000K

RA≥80

2000 LM

20 W

3000K

RA≥80

2000 LM



25.000h



120°



220-240V



non-dimmable



IP20

PC
Gövde


Pf0,5

TAIWAN chip
Isolated driver32
42x57x57

ECN-3535 (Beyaz)

YENİ

Fiyat: 250,00 TL



GÜÇ (W)

IŞIK RENGİ

CRI (RA)

IŞIK AKISI

20 W

6500K

RA≥80

2000 LM

20 W

4000K

RA≥80

2000 LM

20 W

3000K

RA≥80

2000 LM



25.000h



120°



220-240V



non-dimmable



IP20

PC
Gövde


Pf0,5

TAIWAN chip
Isolated driver32
42x57x57

ECN-3535 (Siyah)

YENİ

Fiyat: 250,00 TL



GÜÇ (W)

IŞIK RENGİ

CRI (RA)

IŞIK AKISI

20 W

6500K

RA≥80

2000 LM

20 W

4000K

RA≥80

2000 LM

20 W

3000K

RA≥80

2000 LM



25.000h



120°



220-240V



non-dimmable



IP20

PC
Gövde

Pf0,5

TAIWAN chip
Isolated driver32
42x57x57



Kullanım Alanları:

**Restoranlar, Oteller, AVM, Kafeler v.b.
alanlar için mükemmel performans.**


- Önden ve kolay montaj
- Güçlendirilmiş plastik gövde
- Güçlü ışık



Çevreci

Homojen
Işık DağılımıUzun
Ömürlü

ECN-8005

Fiyat: **95,00 TL**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
25 W	6500K	RA≥80	2200 LM
25 W	4000K	RA≥80	2200 LM
25 W	3000K	RA≥80	2200 LM



25.000h



180°



220-240V




non-dimmable



IP20

TAIWAN-CHIP
Isolated driver20
32x58x36

ECN-8006

Fiyat: **112,00 TL**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
30 W	6500K	RA≥80	3080 LM
30 W	4000K	RA≥80	3080 LM
30 W	3000K	RA≥80	3080 LM



25.000h



180°



220-240V



non-dimmable



IP20




Monofaze



Pf 0,5

TAIWAN-CHIP
Isolated driver50
58x48x43

ECN-8007

Fiyat: **145,00 TL**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
40 W	6500K	RA≥80	4180 LM
40 W	4000K	RA≥80	4180 LM
40 W	3000K	RA≥80	4180 LM



25.000h



180°



220-240V



non-dimmable



IP20



Monofaze



Pf 0,5


TAIWAN-CHIP
Isolated driver40
58x48x43



Çevreci

Homojen
Işık DağılımıUzun
Ömürlü

ECN-8008

Fiyat: **182,00 TL**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
50 W	6500K	RA≥80	5280 LM
50 W	4000K	RA≥80	5280 LM
50 W	3000K	RA≥80	5280 LM



25.000h



180°



220-240V



non-dimmable



IP20

Monofaze

Pf0,5

TAIWAN CHIP
Isolated driver40
58x48x43

Oteller, AVM'ler, Müzeler, Sanat Galerileri, Kuyumcu ve Mücevher Mağazası Vitrinleri, Giyim Mağazaları, Ev Dekorasyonu v.b. alanlar için mükemmel performans.

- Şık ve uzun ömürlü, yüksek kaliteli, soğutma kanallı gövde
- Yüksek verimlilikte sürücü kartı (driver)
- Led aydınlatma sayesinde %80'e varan enerji tasarrufu ve yüksek lümen değeri



Çevreci




Homojen Işık Dağılımı



Uzun Ömürlü

ECN-7301

Fiyat: **310,00 TL**



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
10 W	6500K	RA≥80	1000 LM
10 W	4000K	RA≥80	1000 LM
10 W	3000K	RA≥80	1000 LM



25.000h



135°



220-240V



non-dimmable



IP20

Monofaze

Pf0,5


TAIWAN^{chip} Isolated driver



48
325x585x375

ECN-7401

Fiyat: **435,00 TL**



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
20 W	6500K	RA≥80	2000 LM
20 W	4000K	RA≥80	2000 LM
20 W	3000K	RA≥80	2000 LM



25.000h



135°



220-240V



non-dimmable



IP20

Monofaze

Pf0,5


TAIWAN^{chip} Isolated driver



32
325x585x375

ECN-7501

Fiyat: **560,00 TL**



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
30 W	6500K	RA≥80	3000 LM
30 W	4000K	RA≥80	3000 LM
30 W	3000K	RA≥80	3000 LM



25.000h



135°



220-240V



non-dimmable



IP20

Monofaze

Pf0,5

TAIWAN^{chip} Isolated driver



24
325x585x375

Oteller, AVM'ler, Müzeler, Sanat Galerileri, Kuyumcu ve Mücevher Mağazası Vitrinleri, Giyim Mağazaları, Ev Dekorasyonu v.b. alanlar için mükemmel performans.

- Şık ve uzun ömürlü, yüksek kaliteli, soğutma kanallı gövde
- Yüksek verimlilikte sürücü kartı (driver)
- Led aydınlatma sayesinde %80'e varan enerji tasarrufu ve yüksek lümen değeri



Çevreci




Homojen Işık Dağılımı



Uzun Ömürlü

ECN-7302

Fiyat: **310,00 TL**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
10 W	6500K	RA≥80	1000 LM
10 W	4000K	RA≥80	1000 LM
10 W	3000K	RA≥80	1000 LM



25.000h



135°



220-240V



non-dimmable



IP20


Monofaze

Pf0,5

TAIWAN^{CHIP}
Isolated driver

48
325x585x375

ECN-7402

Fiyat: **435,00 TL**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
20 W	6500K	RA≥80	2000 LM
20 W	4000K	RA≥80	2000 LM
20 W	3000K	RA≥80	2000 LM



25.000h



135°



220-240V



non-dimmable



IP20


Monofaze

Pf0,5

TAIWAN^{CHIP}
Isolated driver

32
325x585x375

ECN-7502

Fiyat: **560,00 TL**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
30 W	6500K	RA≥80	3000 LM
30 W	4000K	RA≥80	3000 LM
30 W	3000K	RA≥80	3000 LM



25.000h



135°



220-240V



non-dimmable



IP20

Monofaze

Pf0,5

TAIWAN^{CHIP}
Isolated driver

24
325x585x375

Oteller, AVM'ler, Müzeler, Sanat Galerileri, Kuyumcu ve Mücevher Mağazası
Vitrinleri, Giyim Mağazaları, Ev Dekorasyonu v.b. alanlar için mükemmel performans.

- Şık ve uzun ömürlü, yüksek kaliteli, soğutma kanallı gövde
- Yüksek verimlilikte sürücü kartı (driver)
- Led aydınlatma sayesinde %80'e varan enerji tasarrufu ve yüksek lümen değeri



Çevreci

Homojen
Işık DağılımıUzun
Ömürlü

ECN-7601

Fiyat: **830,00 TL**

GÜÇ (W)

IŞIK RENGİ

CRI (RA)

IŞIK AKISI

40 W

○ 6500K

RA≥80

4000 LM

40 W

● 4000K

RA≥80

4000 LM

40 W

● 3000K

RA≥80

4000 LM



25.000h



135°



220-240V



non-dimmable



IP20

Monofaze

PF0,5

TAIWANCHIP
Isolated driver16
66x45x21

ECN-7602

Fiyat: **830,00 TL**

GÜÇ (W)

IŞIK RENGİ

CRI (RA)

IŞIK AKISI

40 W

○ 6500K

RA≥80

4000 LM

40 W

● 4000K

RA≥80

4000 LM

40 W

● 3000K

RA≥80

4000 LM



25.000h



135°



220-240V




non-dimmable



IP20

Monofaze

PF0,5

TAIWANCHIP
Isolated driver16
66x45x21




İÇ MEKAN



Çevreci

Homojen
Işık DağılımıUzun
Ömürlü

ECN-7303

Fiyat: **780,00 TL**

GÜÇ (W)

10 W

IŞIK RENGİ

3000K

CRI (RA)

RA≥80

IŞIK AKISI

800 LM

CREE LED

25.000h

135°

220-240V


non-dimmable

IP54

CE

40
32x54x60

ECN-7304

Fiyat: **780,00 TL**

GÜÇ (W)

10 W

IŞIK RENGİ

3000K

CRI (RA)

RA≥80

IŞIK AKISI

800 LM

CREE LED

25.000h

135°

220-240V


non-dimmable

IP54

CE

40
32x54x60

ECN-2902

Fiyat: **620,00 TL**

GÜÇ (W)

12 W

IŞIK RENGİ

3000K

CRI (RA)

RA≥80

IŞIK AKISI

800 LM

CREE LED

25.000h

135°

220-240V


non-dimmable

IP54

CE

40
32x54x60

ECN-2903

Fiyat: **620,00 TL**

GÜÇ (W)

12 W

IŞIK RENGİ

3000K

CRI (RA)

RA≥80

IŞIK AKISI

800 LM

CREE LED

25.000h

135°

220-240V

non-dimmable

IP54

CE

40
32x54x60





Çevreci

Homojen
Işık DağılımıUzun
Ömürlü**ECN-4039** (Jasmin Flüt Aplik)

60 cm Ayna Üstü - Tablo

Fiyat: **670,00 TL**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
12 W	○ 6500K	RA≥80	1512 LM
12 W	● 4000K	RA≥80	1512 LM
12 W	● 3000K	RA≥80	1512 LM

CREE LED

25.000h

135°

220-240V

non-dimmable

IP20

CE

15
32x60x54

ECN-4810

YENİ

43 cm

Fiyat: 500,00 TL



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
10 W	6500K	RA≥80	1260 LM
10 W	3000K	RA≥80	1260 LM

CREE LED



25.000h



135°



220-240V



non-dimmable



IP20



CE



15

ECN-4811

YENİ

43 cm

Fiyat: 590,00 TL



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
10 W	6500K	RA≥80	1260 LM
10 W	3000K	RA≥80	1260 LM

CREE LED



25.000h



135°



220-240V



non-dimmable



IP20



CE



15

ECN-4812

YENİ

35 cm

Fiyat: 360,00 TL



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
8 W	6500K	RA≥80	1120 LM
8 W	3000K	RA≥80	1120 LM

CREE LED



25.000h



135°



220-240V



non-dimmable



IP20



CE



15

ECN-4813

YENİ

43 cm

Fiyat: 480,00 TL



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
10 W	6500K	RA≥80	1260 LM
10 W	3000K	RA≥80	1260 LM

CREE LED



25.000h



135°



220-240V



non-dimmable



IP20



CE



15

ECN-4814

YENİ

56 cm

Fiyat: 390,00 TL



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
10 W	6500K	RA≥80	1260 LM
10 W	3000K	RA≥80	1260 LM

ECN-4815

YENİ

60 cm

Fiyat: 600,00 TL



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
12 W	6500K	RA≥80	720 LM
12 W	3000K	RA≥80	720 LM

ECN-4816

YENİ

70 cm

Fiyat: 600,00 TL



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
12 W	6500K	RA≥80	720 LM
12 W	3000K	RA≥80	720 LM

ECN-4817



YENİ

90 cm

Fiyat: 690,00 TL




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
18 W	6500K	RA≥80	1080 LM
18 W	3000K	RA≥80	1080 LM



ECN-1403

YENİ

Fiyat: 224,00 TL




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
30 W	6500K	RA≥80	5500 LM
30 W	3000K	RA≥80	5500 LM



ECN-1404

YENİ

Fiyat: 280,00 TL




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
50 W	6500K	RA≥80	11000 LM
50 W	3000K	RA≥80	11000 LM



ECN-1405

YENİ

Fiyat: 460,00 TL




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
100 W	6500K	RA≥80	16500 LM
100 W	3000K	RA≥80	16500 LM



ECN-1406

YENİ

Fiyat: 925,00 TL





GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
200 W	6500K	RA≥80	22000 LM
200 W	3000K	RA≥80	22000 LM



ECN-1983

YENİ

Fiyat: 300,00 TL



GÜÇ (W)

20 W

20 W

20 W

IŞIK RENGİ

6500K

4000K

3000K

CRI (RA)

RA $\geq$ 80RA $\geq$ 80RA $\geq$ 80

25.000h



120°



220-240V



non-dimmable



IP20



Monofaze



PF0,5

TAIWAN chip
Isolated driver

CE

XX
XX



Çevreci



Homojen
Işık Dağılımı




Uzun
Ömürlü

ECN-4807 (Antrasit)

YENİ

Fiyat: **70,00 TL**



GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI
5 W	6500K	RA≥50	185 LM
5 W	3000K	RA≥50	185 LM
5 W	Amber	RA≥50	185 LM
5 W	Blue	RA≥50	185 LM



25.000h



220-240V




100
25x48,5x40

ECN-4807 (Siyah)

YENİ

Fiyat: **70,00 TL**



GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI
5 W	6500K	RA≥50	185 LM
5 W	3000K	RA≥50	185 LM
5 W	Amber	RA≥50	185 LM
5 W	Blue	RA≥50	185 LM



25.000h



220-240V




100
25x48,5x40

ECN-4807 (Beyaz)

YENİ

Fiyat: **70,00 TL**



GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI
5 W	6500K	RA≥50	185 LM
5 W	3000K	RA≥50	185 LM
5 W	Amber	RA≥50	185 LM
5 W	Blue	RA≥50	185 LM



25.000h



220-240V



100
25x48,5x40



Çevreci



Homojen
Işık Dağılımı




Uzun
Ömürlü

ECN-4808 (Antrasit)

YENİ

Fiyat: **176,00 TL**



GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI
3 W	6500K	RA≥50	185 LM
3 W	3000K	RA≥50	185 LM
3 W	Blue	RA≥50	185 LM



25.000h



220-240V



Pf0,5

-25° to 45°




100
25x48,5x40

ECN-4808 (Siyah)

YENİ

Fiyat: **176,00 TL**



GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI
3 W	6500K	RA≥50	185 LM
3 W	3000K	RA≥50	185 LM
3 W	Blue	RA≥50	185 LM



25.000h



220-240V



Pf0,5

-25° to 45°




100
25x48,5x40

ECN-4808 (Beyaz)

YENİ

Fiyat: **176,00 TL**



GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI
3 W	6500K	RA≥50	185 LM
3 W	3000K	RA≥50	185 LM
3 W	Blue	RA≥50	185 LM



25.000h



220-240V



Pf0,5

-25° to 45°



100
25x48,5x40



Çevreci




Homojen
Işık Dağılımı



Uzun
Ömürlü

ECN-8000 (Krom ve Antrasit)


Fiyat: **70,00 TL**



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
5 W	6500K	RA≥80	185 LM
5 W	Blue	RA≥80	185 LM
5 W	3000K	RA≥80	185 LM
25.000h	220-240V	IP20	135°
TAIWAN chip Isolated driver			
CE			
100 24x44x35			

ECN-8010 (Krom ve Antrasit)

Fiyat: **70,00 TL**



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
5 W	6500K	RA≥80	185 LM
5 W	Blue	RA≥80	185 LM
5 W	3000K	RA≥80	185 LM
25.000h	220-240V	IP20	135°
TAIWAN chip Isolated driver			
CE			
100 24x44x35			





Çevreci



Homojen
Işık Dağılımı



Uzun
Ömürlü

ECN-8001 (Krom ve Antrasit)

Fiyat: **176,00 TL**



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
3 W	6500K	RA≥80	185 LM
3 W	Blue	RA≥80	185 LM
3 W	3000K	RA≥80	185 LM



25.000h



220-240V



IP20



135°



TAIWAN chip
isolated driver




CE



100
24x44x35

ECN-8011 (Krom ve Antrasit)

Fiyat: **176,00 TL**



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
3 W	6500K	RA≥80	185 LM
3 W	Blue	RA≥80	185 LM
3 W	3000K	RA≥80	185 LM



25.000h



220-240V



IP20



135°



TAIWAN chip
isolated driver



CE



100
24x44x35



Çevreci




Homojen Işık Dağılımı



Uzun Ömürlü

ECN-2501

Fiyat: **100,00 TL**



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
5 W	6500K	RA≥80	450 LM
5 W	4000K	RA≥80	450 LM
5 W	3000K	RA≥80	450 LM



25.000h



120°



220-240V



non-dimmable



IP20




TAIWAN chip
Isolated driver



100
57x53x25

ECN-2502

Fiyat: **100,00 TL**



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
5 W	6500K	RA≥80	450 LM
5 W	4000K	RA≥80	450 LM
5 W	3000K	RA≥80	450 LM



25.000h



120°



220-240V



non-dimmable



IP20




TAIWAN chip
Isolated driver



100
57x53x25

ECN-2700

Fiyat: **130,00 TL**



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
5 W	6500K	RA≥80	450 LM
5 W	4000K	RA≥80	450 LM
5 W	3000K	RA≥80	450 LM



25.000h



120°



220-240V



non-dimmable



IP20



TAIWAN chip
Isolated driver




100
57x53x25



Çevreci

Homojen
Işık DağılımıUzun
Ömürlü

ECN-2900

Fiyat: **100,00 TL**

GÜÇ (W)

IŞIK RENGİ

CRI (RA)

IŞIK AKISI

3 W

○ 6500K

RA≥80

185 LM

3 W

● 3000K

RA≥80

185 LM

3 W

● Amber

RA≥80

185 LM

3 W

● Blue

RA≥80

185 LM



25.000h



150°



220-240V



non-dimmable




IP20

TAIWAN chip
Isolated driver

CE

100
30x40x45

ECN-2901

Fiyat: **100,00 TL**

GÜÇ (W)

IŞIK RENGİ

CRI (RA)

IŞIK AKISI

3 W

○ 6500K

RA≥80

185 LM

3 W

● 3000K

RA≥80

185 LM

3 W

● Amber

RA≥80

185 LM

3 W

● Blue

RA≥80

185 LM



25.000h



150°



220-240V



non-dimmable



IP20

TAIWAN chip
Isolated driver

CE

100
30x40x45

MODERN MODÜLER SPOT



- Dekoratif Şık Görünüm
- Güçlü Plastik Gövde
- Kolay ve Hızlı Montaj
- Geniş Ürün Ailesi



Çevreci




Homojen
Işık Dağılımı



Uzun
Ömürlü

ECN-2801 (Black-White)

Fiyat: **62,00 TL**



GU-10



7



220-240V



IP20




CE



200
46,5x39x38

ECN-2802 (White-Black)

Fiyat: **62,00 TL**



GU-10



7



220-240V



IP20




CE



200
46,5x39x38

ECN-2803 (Black-Black)

Fiyat: **62,00 TL**



GU-10



7



220-240V



IP20




CE



200
46,5x39x38

ECN-2804 (Black-Rose Gold)

Fiyat: **62,00 TL**



GU-10



7



220-240V



IP20



CE



200
46,5x39x38

MODERN MODÜLER SPOT

- Dekoratif Şık Görünüm
- Güçlü Plastik Gövde
- Kolay ve Hızlı Montaj
- Geniş Ürün Ailesi



Çevreci




Homojen
Işık Dağılımı



Uzun
Ömürlü

ECN-2805 (White-Gun Black)

Fiyat: **62,00 TL**



GU-10



7



220-240V



IP20




CE



200
46,5x39x38

ECN-2806 (White-Matte Rose Gold)

Fiyat: **62,00 TL**



GU-10



7



220-240V



IP20




CE



200
46,5x39x38

ECN-2807 (Black-Matte Rose Gold)

Fiyat: **62,00 TL**



GU-10



7



220-240V



IP20




CE



200
46,5x39x38

ECN-2808 (White-Rose Gold)

Fiyat: **62,00 TL**



GU-10



7



220-240V



IP20



CE



200
46,5x39x38

LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜR



Fabrika Yüksek Tavanları, Oteller, AVM'ler, Müzeler, Sanat Galerileri, Kafeler, Restoranlar, Tezgah Üstü Kullanım v.b. alanlar için mükemmel performans.

- Geniş uygulamalar için şık ve uzun ömürlü, yüksek kaliteli, soğutma kanallı gövde
- Yüksek verimlilikte sürücü kartı (driver)
- Led aydınlatma sayesinde %80'e varan enerji tasarrufu ve yüksek lümen değeri



Çevreci



Homogen Işık Dağılımı



Uzun Ömürlü

ECN-2000

Fiyat: **470,00 TL**



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
50 W	6500K	RA≥80	4000 LM
50 W	4000K	RA≥80	4000 LM
50 W	3000K	RA≥80	4000 LM



25.000h



135°



220-240V



IP20



E-27 DUY




TAIWAN Chip Isolated driver



CE

1 37x37x17



ECN-2001

Fiyat: **700,00 TL**



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
100 W	6500K	RA≥80	8000 LM
100 W	4000K	RA≥80	8000 LM
100 W	3000K	RA≥80	8000 LM



25.000h



135°



220-240V



IP20



E-27 DUY




TAIWAN Chip Isolated driver



CE

1 42,5x42,20








Çevreci

Homojen
Işık DağılımıUzun
Ömürlü

ECN-2002

YENİ

Fiyat: **290,00 TL**

220-240V




E-27 DUY



ECN-2003

YENİ

Fiyat: **390,00 TL**

220-240V




E-27 DUY



ECN-2004

YENİ

Fiyat: **390,00 TL**

220-240V



E-27 DUY






Çevreci

Homojen
Işık DağılımıUzun
Ömürlü

ECN-2005

YENİ


Fiyat: 390,00 TL



ECN-2006

YENİ

Fiyat: 500,00 TL





ÜRÜN

ÖZELLİK

YENİ

FİYAT

ECN-1923	Kablosuz	154,00 TL
ECN-1924	1 metre Kablolu	168,00 TL
ECN-1925	2 metre Kablolu	182,00 TL
ECN-1926	3 metre Kablolu	197,00 TL
ECN-1927	2 metre Kablolu Arapuarlı	200,00 TL

GÜÇ (W)

IŞIK RENGİ

CRI (RA)

25 W	○ 6500K	RA≥80
25 W	● 4000K	RA≥80
25 W	● 3000K	RA≥80



E-27 DUY



220-240V






ECN-5019

YENİ

Fiyat: 300,00 TL



GÜÇ (W)

IŞIK RENGİ

CRI (RA)

IŞIK AKISI

18 W

○ 6500K

RA≥80

720 LM

18 W

● 3000K

RA≥80

720 LM

CREE LED



25.000h



140°



220-240V




IP54



40

ECN-21330

YENİ

Fiyat: **283,00 TL**

GÜÇ (W)

10 W

IŐIK RENGİ

3000K

CRI (RA)

RA≥80

IŐIK AKISI

800 LM

CREE LED



25.000h



120°



220-240V



non-dimmable



PC Gölde



IP54




CE

40
32x45,5x29,5

ECN-21332

YENİ

Fiyat: **283,00 TL**

GÜÇ (W)

10 W

IŐIK RENGİ

3000K

CRI (RA)

RA≥80

IŐIK AKISI

800 LM

CREE LED



25.000h



120°



220-240V



non-dimmable



PC Gölde



IP54




CE

40
32x45,5x29,5

ECN-21333

YENİ

Fiyat: **275,00 TL**

GÜÇ (W)

6 W

IŐIK RENGİ

3000K

CRI (RA)

RA≥80

IŐIK AKISI

420 LM

CREE LED



25.000h



120°



220-240V



non-dimmable



PC Gölde



IP54




CE

50
58,5x46x24,5

ECN-21334

YENİ

Fiyat: **365,00 TL**

GÜÇ (W)

12 W

IŐIK RENGİ

3000K

CRI (RA)

RA≥80

IŐIK AKISI

840 LM

CREE LED



25.000h



120°



220-240V



non-dimmable



PC Gölde



IP54




CE

20
47x37x36,5

ECN-4066

Fiyat: **480,00 TL**



GÜÇ (W)

10 W

IŞIK RENGİ

3000K

CRI (RA)

RA≥80

IŞIK AKISI

800 LM

CREE LED

25.000h

120°

220-240V

non-dimmable


IP54

CE

40 32x54x60

ECN-4036

Fiyat: **480,00 TL**



GÜÇ (W)

10 W

IŞIK RENGİ

3000K

CRI (RA)

RA≥80

IŞIK AKISI

800 LM

CREE LED

25.000h

120°

220-240V

non-dimmable


IP54

CE

40 32x54x60

ECN-4035

Fiyat: **470,00 TL**



GÜÇ (W)

6 W

IŞIK RENGİ

3000K

CRI (RA)

RA≥80

IŞIK AKISI

420 LM

CREE LED

25.000h

120°

220-240V

non-dimmable


IP54

CE

30 30x40x45

ECN-4034

Fiyat: **750,00 TL**



GÜÇ (W)

12 W

IŞIK RENGİ

3000K

CRI (RA)

RA≥80

IŞIK AKISI

840 LM

CREE LED

25.000h

120°

220-240V

non-dimmable

IP54


CE

24

ECN-21331

YENİ

Fiyat: 214,00 TL



GÜÇ (W)

IŞIK RENGİ

CRI (RA)

IŞIK AKISI

6 W

3000K

RA≥80

800 LM

CREE LED

25.000h

120°

220-240V

non-dimmable

PC Gövde

IP54


CE

50 52x48,5x23,5

ECN-21344

YENİ

Fiyat: 325,00 TL



GÜÇ (W)

IŞIK RENGİ

CRI (RA)

IŞIK AKISI

18 W

3000K

RA≥80

1440 LM

CREE LED

25.000h

120°

220-240V

non-dimmable

PC Gövde

IP54


CE

15

ECN-21335

YENİ

Fiyat: 275,00 TL



GÜÇ (W)

IŞIK RENGİ

CRI (RA)

IŞIK AKISI

6 W

3000K

RA≥80

420 LM

CREE LED

25.000h

120°

220-240V

non-dimmable

PC Gövde

IP54


CE

50 58,5x46x24,5

ECN-21336

YENİ

Fiyat: 365,00 TL



GÜÇ (W)

IŞIK RENGİ

CRI (RA)

IŞIK AKISI

12 W

3000K

RA≥80

840 LM

CREE LED

25.000h

120°

220-240V

non-dimmable

PC Gövde


IP54

CE

20 47x37x36,5

ECN-5051

Fiyat: 425,00 TL



GÜÇ (W)

6 W

IŞIK RENGİ

3000K

CRI (RA)

RA≥80

IŞIK AKISI

800 LM

CREE LED



25.000h



120°



220-240V



non-dimmable



IP54




CE



30x40x45

ECN-4037

Fiyat: 750,00 TL



GÜÇ (W)

18 W

IŞIK RENGİ

3000K

CRI (RA)

RA≥80

IŞIK AKISI

1440 LM

CREE LED



25.000h



120°



220-240V



non-dimmable



IP54




CE



15

ECN-5021

Fiyat: 470,00 TL



GÜÇ (W)

6 W

IŞIK RENGİ

3000K

CRI (RA)

RA≥80

IŞIK AKISI

420 LM

CREE LED



25.000h



120°



220-240V



non-dimmable



IP54




CE



40x40x60

ECN-5022

Fiyat: 750,00 TL



GÜÇ (W)

12 W

IŞIK RENGİ

3000K

CRI (RA)

RA≥80

IŞIK AKISI

840 LM

CREE LED



25.000h



120°



220-240V



non-dimmable



IP54



CE



24




Çevreci

Homojen
Işık DağılımıUzun
Ömürlü

ECN-21328

YENİ

Fiyat: 214,00 TL



GÜÇ (W)

IŞIK RENGİ

CRI (RA)

IŞIK AKISI

6 W

3000K

RA≥80

360 LM

CREE LED

25.000h

135°

220-240V

IP54


CE

50

ECN-21329

YENİ

Fiyat: 214,00 TL



GÜÇ (W)

IŞIK RENGİ

CRI (RA)

IŞIK AKISI

6 W

3000K

RA≥80

800 LM

CREE LED

25.000h

120°

220-240V

non-dimmable

PC Gövde

IP54


CE

50

ECN-21341

YENİ

Fiyat: 300,00 TL



GÜÇ (W)

IŞIK RENGİ

CRI (RA)

IŞIK AKISI

18 W

4000K

RA≥80

1260 LM

CREE LED

16.000h

120°

220-240V

non-dimmable

PC Gövde

IP54

CE


50



Çevreci

Homojen
Işık DağılımıUzun
Ömürlü

ECN-4040

Fiyat: **530,00 TL**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
6 W	3000K	RA≥80	360 LM

CREE LED



25.000h



135°



220-240V




IP54



CE

40
32x60x54

ECN-4062

Fiyat: **670,00 TL**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
12 W	3000K	RA≥80	720 LM

CREE LED



25.000h



135°



220-240V




IP54



CE

24
32x60x54

ECN-4063

Fiyat: **670,00 TL**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
12 W	3000K	RA≥80	720 LM

CREE LED



25.000h



135°



220-240V




IP54



CE

24
32x60x54

ECN-4042 (Saçak Altı)Fiyat: **700,00 TL****GÜÇ (W)**

6 W

IŞIK RENGİ

3000K

CRI (RA)

RA≥80

IŞIK AKISI

360 LM

CREE LED



25.000h



135°



220-240V




IP20



30

58x30x54

ECN-4043 (Saçak Altı)Fiyat: **700,00 TL****GÜÇ (W)**

6 W

IŞIK RENGİ

3000K

CRI (RA)

RA≥80

IŞIK AKISI

360 LM

CREE LED



25.000h



135°



220-240V




IP20



30

58x30x54

ECN-4044 (Saçak Altı)Fiyat: **470,00 TL****GÜÇ (W)**

6 W

IŞIK RENGİ

3000K

CRI (RA)

RA≥80

IŞIK AKISI

360 LM

CREE LED



25.000h



135°



220-240V




IP20



30

32x60x54

ECN-4048 (Saçak Altı)Fiyat: **595,00 TL****GÜÇ (W)**

12 W

IŞIK RENGİ

3000K

CRI (RA)

RA≥80

IŞIK AKISI

720 LM

CREE LED



25.000h



135°



220-240V




IP20



35

60x40,5x22

ECN-4038 (Saçak Altı)Fiyat: **470,00 TL****GÜÇ (W)**

6 W

IŞIK RENGİ

3000K


CRI (RA)

RA≥80

IŞIK AKISI

360 LM

CREE LED

**ECN-4046** (Saçak Altı)Fiyat: **590,00 TL****GÜÇ (W)**

12 W

IŞIK RENGİ

3000K


CRI (RA)

RA≥80

IŞIK AKISI

720 LM

CREE LED

**ECN-4052** (Saçak Altı)Fiyat: **565,00 TL****GÜÇ (W)**

6 W

IŞIK RENGİ

3000K


CRI (RA)

RA≥80

IŞIK AKISI

360 LM

CREE LED

**ECN-4050** (Saçak Altı)Fiyat: **590,00 TL****GÜÇ (W)**

12 W

IŞIK RENGİ

3000K

CRI (RA)

RA≥80

IŞIK AKISI

720 LM

CREE LED



- Dış Aydınlatmalar
- Mimari Duvar ve Cephe Aydınlatmaları için idealdir.



Çevreci





Homojen Işık Dağılımı



Uzun Ömürlü

ECN-4082

Fiyat: **800,00 TL**



Siyah
(RAL 9005
Tekstüre)

Antrasit
(RAL 7016
Tekstüre)

- Alüminyum Enjeksiyon Gövde
- Isıya Dayanıklı 3mm Temperli Cam




2xGU-10



220-240V




IP54



24
30x45x40

ECN-4084

Fiyat: **750,00 TL**



Siyah
(RAL 9005
Tekstüre)

Antrasit
(RAL 7016
Tekstüre)

- Alüminyum Enjeksiyon Gövde
- Isıya Dayanıklı 3mm Temperli Cam




1xGU-10



220-240V




IP44



24
30x45x40

ECN-4085

Fiyat: **540,00 TL**



Siyah
(RAL 9005
Tekstüre)

Antrasit
(RAL 7016
Tekstüre)

- Alüminyum Enjeksiyon Gövde
- Isıya Dayanıklı 3mm Temperli Cam



1xGU-10



220-240V




IP44



24
30x45x40

ECN-4086

Fiyat: **700,00 TL**



Siyah
(RAL 9005
Tekstüre)

Antrasit
(RAL 7016
Tekstüre)

Krom

- Alüminyum Enjeksiyon Gövde
- Isıya Dayanıklı 3mm Temperli Cam



1xGU-10



220-240V



IP44



24
30x45x40

DIŞ MEKAN BAHÇE APLİK



- Dış Aydınlatmalar
- Mimari Duvar ve Cephe Aydınlatmaları için idealdir.



Çevreci



Homojen
Işık Dağılımı



Uzun
Ömürlü

ECN-4087



Fiyat: **500,00 TL**



Siyah
(RAL 9005
Tekstüre)



Antrasit
(RAL 7016
Tekstüre)

- Alüminyum Enjeksiyon Gövde
- Isıya Dayanıklı 3mm Temperli Cam



1xGU-10



220-240V



IP65



24




DIŞ MEKAN PC LED APLİK (ABS)



- Su ve toz geçirmez, dış mekanlar için tasarlanmıştır.
- Dekoratif ışık görünüm
- Opal difüzör sayesinde soft ışık ve yüksek ışık homojenliği
- Güçlü plastik gövde
- Geniş ürün ailesi
- Kolay ve hızlı montaj

ECN-5023 Oval Çerçevesi



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
24 W	6500K	RA≥80	2400 LM
24 W	3000K	RA≥80	2400 LM

Fiyat: **300,00 TL**



ECN-5024 Oval Boş



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
24 W	6500K	RA≥80	2400 LM
24 W	3000K	RA≥80	2400 LM

Fiyat: **300,00 TL**



ECN-5025 Elips




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
24 W	6500K	RA≥80	2400 LM
24 W	3000K	RA≥80	2400 LM

Fiyat: **300,00 TL**



ECN-5026 Elips Boş



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
24 W	6500K	RA≥80	2400 LM
24 W	3000K	RA≥80	2400 LM

Fiyat: **300,00 TL**



DIŞ MEKAN PC LED APLİK (ABS)




- Su ve toz geçirmez, dış mekanlar için tasarlanmıştır.
- Dekoratif Şık görünüm
- Opal difüzör sayesinde soft ışık ve yüksek ışık homojenliği
- Güçlü plastik gövde
- Geniş ürün ailesi
- Kolay ve hızlı montaj

ECN-5077

YENİ

Fiyat: **1100,00 TL**




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
10 W	3000K	RA≥80	1100 LM



ECN-5078

YENİ

Fiyat: **980,00 TL**




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
10 W	3000K	RA≥80	1100 LM



ECN-5079

YENİ

Fiyat: **1230,00 TL**



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
12 W	3000K	RA≥80	1100 LM




DIŞ MEKAN PC LED APLİK (ABS)



- Su ve toz geçirmez, dış mekanlar için tasarlanmıştır.
- Dekoratif Şık görünüm
- Opal difüzör sayesinde soft ışık ve yüksek ışık homojenliği
- Güçlü plastik gövde
- Geniş ürün ailesi
- Kolay ve hızlı montaj

ECN-5007

Fiyat: **196,00 TL**




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
30 W	6500K	RA≥80	3300 LM
30 W	3000K	RA≥80	3300 LM



ECN-5005

Fiyat: **196,00 TL**




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
30 W	6500K	RA≥80	3300 LM
30 W	3000K	RA≥80	3300 LM



ECN-5008

Fiyat: **190,00 TL**




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
30 W	6500K	RA≥80	3300 LM
30 W	3000K	RA≥80	3300 LM



ECN-5006

Fiyat: **190,00 TL**



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
30 W	6500K	RA≥80	3300 LM
30 W	3000K	RA≥80	3300 LM




DIŐ MEKAN PC LED APLİK (ABS)



- Su ve toz geirmez, dıő mekanlar iin tasarlanmıőtır.
- Dekoratif őık grnm
- Opal difzr sayesinde soft ıőık ve yksek ıőık homojenliėi
- Gl plastik gvde
- Geniő rn ailesi
- Kolay ve hızlı montaj

ECN-5004 (Beyaz)

Fiyat: **196,00 TL**




G (W)	ıŐIK RENGİ	CRI (RA)	ıŐIK AKISI
30 W	6500K	RA≥80	3300 LM
30 W	3000K	RA≥80	3300 LM

CREE LED **SMD** Led **220-240V** **ABS** Gvde **IP54** **CE** **30** 52,5x37x43

ECN-5004 (Siyah)

Fiyat: **196,00 TL**




G (W)	ıŐIK RENGİ	CRI (RA)	ıŐIK AKISI
30 W	6500K	RA≥80	3300 LM
30 W	3000K	RA≥80	3300 LM

CREE LED **SMD** Led **220-240V** **ABS** Gvde **IP54** **CE** **30** 52,5x37x43

ECN-5001 (Beyaz)

Fiyat: **190,00 TL**




G (W)	ıŐIK RENGİ	CRI (RA)	ıŐIK AKISI
30 W	6500K	RA≥80	3300 LM
30 W	3000K	RA≥80	3300 LM

CREE LED **SMD** Led **220-240V** **ABS** Gvde **IP54** **CE** **30** 52,5x37x43

ECN-5001 (Siyah)

Fiyat: **190,00 TL**



G (W)	ıŐIK RENGİ	CRI (RA)	ıŐIK AKISI
30 W	6500K	RA≥80	3300 LM
30 W	3000K	RA≥80	3300 LM

CREE LED **SMD** Led **220-240V** **ABS** Gvde **IP54** **CE** **30** 52,5x37x43


DIŞ MEKAN PC LED APLİK (ABS)



- Su ve toz geçirmez, dış mekanlar için tasarlanmıştır.
- Dekoratif ışık görünüm
- Opal difüzör sayesinde soft ışık ve yüksek ışık homojenliği
- Güçlü plastik gövde
- Geniş ürün ailesi
- Kolay ve hızlı montaj

ECN-5011

Fiyat: **196,00 TL**




GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI
30 W	6500K	RA≥80	3300 LM
30 W	3000K	RA≥80	3300 LM

CREE LED **SMD Led** **220-240V** **ABS Gövde** **IP54** **CE** **30** 45,5x41x56

ECN-5009

Fiyat: **196,00 TL**




GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI
30 W	6500K	RA≥80	3300 LM
30 W	3000K	RA≥80	3300 LM

CREE LED **SMD Led** **220-240V** **ABS Gövde** **IP54** **CE** **30** 45,5x41x56

ECN-5012

Fiyat: **190,00 TL**




GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI
30 W	6500K	RA≥80	3300 LM
30 W	3000K	RA≥80	3300 LM

CREE LED **SMD Led** **220-240V** **ABS Gövde** **IP54** **CE** **30** 45,5x41x56

ECN-5010

Fiyat: **190,00 TL**



GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI
30 W	6500K	RA≥80	3300 LM
30 W	3000K	RA≥80	3300 LM

CREE LED **SMD Led** **220-240V** **ABS Gövde** **IP54** **CE** **30** 45,5x41x56


DIŞ MEKAN PC LED APLİK (ABS)



- Su ve toz geçirmez, dış mekanlar için tasarlanmıştır.
- Dekoratif Şık görünüm
- Opal difüzör sayesinde soft ışık ve yüksek ışık homojenliği
- Güçlü plastik gövde
- Geniş ürün ailesi
- Kolay ve hızlı montaj

ECN-5014

Fiyat: **155,00 TL**




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
20 W	○ 6500K	RA≥80	1800 LM
20 W	● 3000K	RA≥80	1800 LM

CREE LED **SMD Led** **220-240V** **ABS Gövde** **IP54** **CE** **30**

ECN-5016

Fiyat: **155,00 TL**




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
20 W	○ 6500K	RA≥80	1800 LM
20 W	● 3000K	RA≥80	1800 LM

CREE LED **SMD Led** **220-240V** **ABS Gövde** **IP54** **CE** **30**

ECN-5015 (Siyah)

Fiyat: **118,00 TL**




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
20 W	○ 6500K	RA≥80	1800 LM
20 W	● 3000K	RA≥80	1800 LM

CREE LED **SMD Led** **220-240V** **ABS Gövde** **IP54** **CE** **30**

ECN-5015 (Beyaz)

Fiyat: **118,00 TL**



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI
20 W	○ 6500K	RA≥80	1800 LM
20 W	● 3000K	RA≥80	1800 LM

CREE LED **SMD Led** **220-240V** **ABS Gövde** **IP54** **CE** **30**



Çevreci




Homojen
Işık Dağılımı



Uzun
Ömürlü

ECN-3052 Çift Taraflı

Fiyat: **170,00 TL**



2xGU-10



120°



220-240V



ABS
Gövde



IP64



CE




40

39,2x41,7x33

ECN-3053 Tek Taraflı

Fiyat: **140,00 TL**



GU-10



120°



220-240V



ABS
Gövde



IP64



CE



60

39,2x41,7x33





Çevreci



Homojen
Işık Dağılımı



Uzun
Ömürlü

ECN-3050 Çift Taraflı

Fiyat: **117,00 TL**




Beyaz



Siyah



Antrasit



2xGU-10



120°



220-240V



ABS
Gövde



IP64



CE



40
39,2x41,7x33




Beyaz



Siyah



Antrasit



GU-10



120°



220-240V



PC
Gövde



IP64



CE



60
39,2x41,7x33





Çevreci




Homojen
Işık Dağılımı



Uzun
Ömürlü

ECN-4068

Fiyat: **260,00 TL**



E-27 DUY



220-240V



non-dimmable



ABS
Gövde




IP54



12
48x73x59

ECN-4060

Fiyat: **280,00 TL**



E-27 DUY



220-240V



non-dimmable



ABS
Gövde




IP54



12
48x73x59

ECN-4054

Fiyat: **295,00 TL**



E-27 DUY



220-240V



non-dimmable



ABS
Gövde



IP54



12
48x73x59



Çevreci




Homojen
Işık Dağılımı



Uzun
Ömürlü

ECN-4061

YENİ



27cm

22cm



E-27 DUY



220-240V



non-dimmable



ABS
Gövde




IP54



CE

ECN-4055

YENİ



27cm

22cm



E-27 DUY



220-240V



non-dimmable



ABS
Gövde



IP54



CE





Çevreci




Homojen Işık Dağılımı



Uzun Ömürlü

ECN-5029

Fiyat: **152,00 TL**



E-27 DUY



220-240V



non-dimmable



ABS Gövde




IP54



24 19x29,5x19

ECN-5030

Fiyat: **176,00 TL**



E-27 DUY



220-240V



non-dimmable



ABS Gövde




IP54



16 44x62x62

ECN-5033

Fiyat: **120,00 TL**



E-27 DUY



220-240V



non-dimmable



ABS Gövde




IP54



48 32x54x60

ECN-5034

Fiyat: **140,00 TL**



E-27 DUY



220-240V



non-dimmable



ABS Gövde



IP54



32 44x62x62

PC BAHÇE SET ÜSTÜ ARMATÜR (ABS)

econa



Çevreci



Homojen
Işık Dağılımı



Uzun
Ömürlü





Çevreci




Homojen Işık Dağılımı



Uzun Ömürlü

ECN-5032

Fiyat: **176,00 TL**



E-27 DUY



220-240V



non-dimmable



ABS Gövde




IP54



CE

ECN-5036

Fiyat: **140,00 TL**



E-27 DUY



220-240V



non-dimmable



ABS Gövde



IP54




CE

ECN-5076

YENİ

Fiyat: **160,00 TL**



25.000h



120°



220-240V



non-dimmable



IP20



E-27 DUY



CE



Çevreci



Homojen
Işık Dağılımı



Uzun
Ömürlü



BELGE NUMARASI

REFERENCE NUMBER OF LICENSE

BELGENİN İLK YERİŞİ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENSE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENSE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENSE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADDRESS OF THE LICENSE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (varsa)

INDICATION OF SUPERSEDED LICENSE (if any)

TEBİLLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

İLGLİ TÜRK STANDARDI

RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENSE

083620-TSE-01-02

17.09.2020

17.09.2023

KARİYTECH ELEKTRİK EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARİET
ANONİM ŞİRKETİ

HALKAPINAR MH. 12334 SK. NO:8/2 KONAK İZMİR/TÜRKİYE

KARİYTECH ELEKTRİK EKİPMANLARI SAN. VE TİC. AŞ

HALKAPINAR MH. 12334 SK. NO:8/2 KONAK İZMİR - TÜRKİYE

083620-TSE-01-01

ecoma

TS 8068 EN 60596-2-1/01-04:1996

225-240V 50/60 Hz. 5 amper (B22), max 48W'a kadar
ECBXXXXX model LED Lambalarla Kullanılan Genel Amperli Aydınlatma Armatürleri

e-imza ile onaylandı

11.11.2022

Belgetelimenin Merkezli Başkanı Adına
Ahmet NARLI

(imza Belgetelimenin Mübiri)

"Bu belge, belgetelenen ürünün belirli özelliklere (standartlara) uyumlu olduğunu göstermektedir ve geçerlidir."

"This certificate is valid for the product. It shows that the product complies with certain specifications, which are given in the standard."

"Das Zertifikat ist für das Produkt gültig. Es zeigt, dass das Produkt mit bestimmten Merkmalen (Standards) übereinstimmt, die in der Norm angegeben sind."

"This document is valid for the product. It shows that the product complies with certain specifications (standards) which are given in the standard."

"Bu belge, belgetelenen ürünün belirli özelliklere (standartlara) uyumlu olduğunu göstermektedir ve geçerlidir."

<https://tse-standards.com.tr/BelgeBelgetelenenUrun.aspx?lg=tr&id=60596-2-1/01-04:1996> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini doğrulayabilirsiniz.

1 / 1

www.econa.com.tr





Çevreci

Homojen
Işık DağılımıUzun
Ömürlü

ECN-1141

Fiyat Sorunuz



GÜÇ (W)

IŞIK RENGİ

CRI (RA)

IŞIK AKISI

36 W

○ 6500K

RA≥80

3960 LM

36 W

● 4000K

RA≥80

3960 LM

36 W

● 3000K

RA≥80

3960 LM



25.000h



220-240V




IP20

SANANLED
Isolated driver12
61x39x64

ECN-1142

Fiyat Sorunuz



GÜÇ (W)

IŞIK RENGİ

CRI (RA)

IŞIK AKISI

40 W

○ 6500K

RA≥80

4400 LM

40 W

● 4000K

RA≥80

4400 LM

40 W

● 3000K

RA≥80

4400 LM



25.000h



220-240V




IP20

SANANLED
Isolated driver12
61x39x64

ECN-1144

Fiyat Sorunuz



GÜÇ (W)

IŞIK RENGİ

CRI (RA)

IŞIK AKISI

48 W

○ 6500K

RA≥80

3960 LM

48 W

● 4000K

RA≥80

3960 LM

48 W

● 3000K

RA≥80

3960 LM



25.000h



220-240V



IP20

SANANLED
Isolated driver12
61x39x64



Çevreci





Homojen
Işık Dağılımı



Uzun
Ömürlü

ECN-1141

Fiyat: **480,00 TL**



25.000h



120°



220-240V



non-dimmable



IP20



SANANLED
Isolated driver



CE



12

GÜÇ (W)

36 W

36 W

36 W

IŞIK RENGİ

○ 6500K

● 4000K

● 3000K

CRI (RA)

RA≥80

RA≥80

RA≥80

IŞIK AKISI


3960 LM

3960 LM

3960 LM

ECN-1144

Fiyat: **500,00 TL**



25.000h



120°



220-240V



non-dimmable



IP20



SANANLED
Isolated driver



CE



12

GÜÇ (W)

48 W

48 W

48 W

IŞIK RENGİ

○ 6500K

● 4000K

● 3000K

CRI (RA)

RA≥80

RA≥80

RA≥80

IŞIK AKISI

5280 LM


5280 LM

5280 LM





Çevreci

Homojen
Işık DağılımıUzun
Ömürlü**ECN-7071 (30x60cm)**Fiyat: **470,00 TL****GÜÇ (W)****İŞIK RENGİ****CRI (RA)****İŞIK AKISI**

36 W

○ 6500K

RA≥80

2880 LM

36 W

● 4000K

RA≥80

2880 LM

36 W

● 3000K

RA≥80

2880 LM



25.000h



120°



220-240V



non-dimmable



IP20

SANANLED
isolated driver

32x171x4,5

ECN-7064 (30x120cm)Fiyat: **760,00 TL****GÜÇ (W)****İŞIK RENGİ****CRI (RA)****İŞIK AKISI**

48 W

○ 6500K

RA≥80

3840 LM

48 W

● 4000K

RA≥80

3840 LM

48 W

● 3000K

RA≥80

3840 LM



25.000h



120°



220-240V



non-dimmable



IP20

SANANLED
isolated driver

32x171x4,5



Handwriting practice area with horizontal dotted lines.



Aydınlatma Sistemleri 2023



www.econa.com.tr